

## Sporophile rougegorge *Loxigilla noctis*





**AUTRES NOMS:** Père noir, rouge-gorge, gros bec, moisson

**DESCRIPTION**: bec court conique noir. Le mâle est entièrement noir sauf sous la queue, la gorge et le dessus de l'œil qui sont rouges. La femelle est brun-olive dessus, grisâtre dessous a le dessous de la queue orange. Taille: 14 à 15,5 cm.

**RÉPARTITION**: Petites Antilles (sauf Les Grenadines)

**ÉCOLOGIE**: Il est présent dans les habitats forestiers y compris en mangrove et en forêt d'altitude. Mais il est représentatif des zones sèches. Il se nourrit de petits insectes, de graines, de reste de pain et de riz.

**BIOLOGIE**: Le rouge gorge est extrêmement voyant, on le retrouve partout et il est peu farouche. Il entre parfois dans les maisons à la recherche de nourriture. Il est sédentaire. Il construit un nid en boule. Parfois il construit son nid sous une poutre de galerie d'habitation et y élève sa couvée sans le moindre soucis. La saison de reproduction va de février à août. La femelle pond 3 ou 4 œufs blancs maculés de tâches rouges.

**PROTECTION / MENACES :** Le rouge gorge est une espèce protégée par la Liste régionale de Guadeloupe des espèces protégées.